

ДСП  
(пометка или гриф)

Срок действия паспорта  
до " " 2025 г.

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Джидинского района»

Цыренов В.Р.



СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ РФ по Республики  
Бурятия

Начальник ОВО по Джидинскому району  
филиала ФГКУ УВО ВНГ России  
по Республике Бурятия  
майор полиции

Мухин М.И.

Цыренжапов Э.Б.

(подпись) (ф.и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

« 05 » 2021 г.

« 20 » 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный государственный инспектор  
Джидинского района по пожарному  
надзору, капитан внутренней службы

Баранов Н.А.

(подпись) (ф.и.о.)

« » 20 г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ «Джидинская СОШ»

с. Джидида

2021 г.



## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джидинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Джидинская СОШ»), Республика Бурятия, Джидинский район, с. Джидида, ул. Школьная, 19, тел. (факс) 8 (30134) 97-4-84

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Республика Бурятия, Джидинский район, с. Джидида, ул. Школьная, 19, тел. (факс) 8 (30134) 97-4-84

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Осуществление образовательной деятельности

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

III (третья)

(категория опасности объекта (территории))

площадь территории 19958 кв. метров, площадь здания 2407,7 кв.м, протяжённость 776м  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на земельный участок 03-03/004-03/015/016/2015-435/1 от 17.03.2015г.;  
Свидетельство на объект недвижимости 03 – АА 278637 от 25.03.2013г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Базарова Дарья Цыдендамбаевна, 97-4-84, 89834331812, chkolag-da@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Базарова Дарья Цыдендамбаевна, 97-4-84, 89834331812, chkolag-da@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с 08.00 до 17.00, 9 часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 20 учителей, 301 учащихся, 15 человек технический персонал. (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 336. (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного)

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))



### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	<i>Котельная</i>	1	169	Совершение взрыва	Нарушение теплоснабжения

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	<i>Кабинет химии</i>	1+25	53,8	Применение и использование химических реактивов	Могут быть жертвы

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) через ворота, входные двери, окна первого этажа

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие.

### IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей захват заложников (обучающихся и работников учреждения), установка (либо скрытое размещение) взрывного устройства в здании (на объекте), поджог

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) столовая (85,5 кв.м), спортзал(199,3 кв.м.) фойе (92,4 кв.м.) вывод из строя различных коммуникаций, обрушение строительных конструкций при срабатывании взрывного устройства (взрыве)

(площадь размещения среднего количества людей находящихся на объекте кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)



## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	От 1 до 336	Обрушение строительных конструкций, разрушение коммуникаций и т.д.,	6 млн. 330 тысяч 856 руб. 65 копеек

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел МВД России по Джидинскому району, участковый пункт полиции
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Следственно – оперативная группа УУП, группа быстрого реагирования 10 чел.  
Тел. дежурного по части 89834243108.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения имеется система речевого оповещения «Набат». В качестве приборов светового оповещения применены световое табло «Выход», расположенное над каждым эвакуационным выходом. Система оповещения входит в систему автономной пожарной сигнализации. Оповещение производится при срабатывании пожарных извещателей либо вручную, установлены три громкоговорителя в коридорах 1-го и 2-го этажей.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: резервных источников электроснабжения – нет. Имеется водоём в 10 метрах с северной стороны школы объёмом 75 куб.м. Телефон

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

нет

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны нет;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения светильники уличного освещения – 2 шт. 125 Вт. с северной и южной стороны школы с радиусом освещения 10м. прожектор -1 шт. 500 Вт с южной стороны школы (главный вход) с радиусом 60м.

(наличие, марка, количество)

### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 для выхода людей, 2 въезда и выезда транспортного средства.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта нет. (человек, процентов)

### 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):



- а) наличие автоматической пожарной сигнализации Гранит12с GSM  
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет  
(характеристика)  
в) наличие автоматической системы пожаротушения нет  
г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Рокот МАЯК КП  
(тип, марка)  
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
огнетушители 22 штук (марки ОУ и ОП), 2 противопожарных щита на 1 этаже ОП-4-АВСЕ

### **VIII. Выводы**

- А) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организовано взаимодействие с Министерством внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы действия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);  
Б) разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;  
В) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществляется контроль за их функционированием;  
Г) проведены с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также периодическая проверка складских помещений;  
Д) периодический обход и осмотр объектов (территории), их помещений, систем подземных коммуникация, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;  
Е) проведены учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;  
Ж) исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);  
З) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);  
И) размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

### **IX. Рекомендации**

- А) оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ и обеспечен вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание их в исправном состоянии;  
Б) оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе совершения террористического акта;  
В) обеспечить наличие систем охранной сигнализации и видеонаблюдения (должно обеспечивать непрерывное наблюдение критических элементов и хранение данных в течение одного месяца);  
Г) обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;



- Д) обеспечить наличие на 1 -м этаже помещения для охраны с выводом сигналов от систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и размещением средств передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии (подразделения вневедомственной охраны Росгвардии);  
Е) оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.

**Х. Дополнительная информация с учетом особенностей  
объекта (территории)**

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).



" 11 " марта 2021 г.

Базарова Д.Ц.

(Ф.И.О.)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте) (территории).

Актуализирован «     »                      2020г.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джидинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Джидинская СОШ»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)

## Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Глава МО «Джидинский район» Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республике Бурятия Цыдыпов Виталий Владимирович

Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия Очиров Биликто Анатольевич

Специалист по КБ (школы) Вершинин А.В.

Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы Баранов Николай Анатольевич

**Основание:** Распоряжение Администрации МО «Джидинский район» от 29.01.2020г. за №7/1, «О создании межведомственной комиссии по обследованию, категорированию и паспортизации объектов образования Джидинского района» и Постановление

Правительства РФ №1006 от 02.08.2019

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 29 января 20 г. по 17 февраля 20 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения о объекте образования (далее объект):

1.1. Адрес места расположения объекта: с. Джиди, ул. Школьная, 19

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Джидинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Джидинская СОШ»), Базарова Дарья Цыдендамбаевна, тел. 89834331812

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта:

Объект расположен на равнинной местности в зоне плотной жилой застройки. Со всех сторон дороги, подходы просматриваются. Преобладающее направление ветра северо-восточное, средняя годовая скорость 3 м/с.

С восточной стороны в 20 метрах относительно объекта проходит ул. Профсоюзная с жилыми домами. С южной стороны в 30 м расположен стадион. За ним в 10 метрах шоссе дорога по ул. Транспортная. с западной стороны в 10 метрах от школы жилые дома по ул. Школьная и Пионерская. С северной стороны в 100 м. жилые дома по ул. Гастелло.

1.4. Основное функциональное назначение объекта: Осуществление образовательной деятельности

1.5. Режим работы (функционирования) объекта: с 08.00 до 17.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая площадь здания 2407,7 кв.м, территория 19958 кв.м., 776 метров.

1.7. Располагающиеся на территории объекты: Котельная, водонапорная башня, гараж.



- 1.8. Наличие рядом с объекта: критических элементов и потенциально опасных участков: котельная
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей не более 336 чел.

## Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения отсутствует (запланировано) имеется/отсутствует

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения нет

(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 0, из них находится в исправном состоянии 0

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится -

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации \_\_\_\_\_  
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения \_\_\_\_\_

2.1.7. Дополнительная информация \_\_\_\_\_

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Рокот, МАЯК КП речевое оповещение включается при пожаре автоматически или вручную

2.3. Система освещения

имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: фонарь уличного освещения – 2 шт. 125 Вт. с северной и южной стороны школы с радиусом освещения 10 м. прожектор-1 шт. 500 Вт с южной стороны школы (главный вход) с радиусом 60м.

2.3.2. Достаточность освещения объекта:

недостаточное

(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции нет

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги \_\_\_\_\_

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного \_\_\_\_\_

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация

отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного \_\_\_\_\_



(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация имеется

(имеется/ не требуется (для территорий))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «АТоММ»,  
договор от 01.01.2020 г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи имеются

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера один

2.9. Средства радиосвязи отсутствуют

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта: имеется

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, ограждения 776 метров

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: С северной стороны школы деревянный сплошной забор высотой 2,5м протяженностью 106м, с восточной стороны школы сплошной деревянный забор высотой 2м, протяженностью 82м и деревянный несплошной забор высотой 1,2 м выполнен из обрезной доски толщиной 0,02м протяженностью 200м; с южной стороны школы деревянный несплошной забор высотой 1,2 м выполнен из обрезной доски толщиной 0,02м протяженностью 106 м; с западной стороны школы деревянный несплошной забор высотой 1,2 м выполнен из обрезной доски толщиной 0,02м протяженностью 90 м и сплошной деревянный забор высотой 2м, протяженностью 100м; металлические распашные ворота установлены с восточной стороны школы.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны отсутствует.

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта осуществляется

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется сторожем в ночное время, в выходные дни

круглосуточно; вахтером в рабочие дни в дневное время. (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны в дневное время с 08 до 20.00 часов,  
в ночное с 20.00ч до 08 часов

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается: вахтером с обязательной регистрацией в журнале  
учёта посетителей учреждения

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (кпп, вахт) вахта на центральном входе в школу.

(по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится с периодичностью один раз в полгода

(проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами не обеспечены

обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами не обеспечены

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом не обеспечены

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначено должностное лица, ответственное за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта назначен приказом №41/4 от 01.09.2020г. ответственный по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения Вершинин А.В.



## Раздел 7. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования МБОУ «Джидинская СОШ»  
(наименование места с массовым пребыванием людей)  
 присвоена (не присвоена) III (третья) категория места с массовым пребыванием людей  
(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) ограничено готова \_\_\_\_\_ ;  
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) назначено должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организовано взаимодействие с Министерством внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы действия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной войск национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);

в) разработан план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

г) обеспечен пропускной и внутриобъектовый режим и осуществляется контроль за их функционированием;

д) проведены с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также периодическая проверка складских помещений;

е) периодический обход и осмотр объектов (территории), их помещений, систем подземных коммуникация, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

ж) проведены учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов;

з) исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

и) осуществлены мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

к) размещены наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении ЧС, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ).

л) 500 000 тыс. руб.

\_\_\_\_\_ ;  
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

### Рекомендации:

А) оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ и обеспечен вызов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддержание их в исправном состоянии;

Б) оборудовать объект системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе совершения террористического акта;


В) обеспечить наличие систем охранной сигнализации и видеонаблюдения (должно обеспечивать непрерывное наблюдение критических элементов и хранение данных в течение одного месяца);

Г) обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Росгвардии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;


Д) обеспечить наличие на I -м этаже помещения для охраны с выводом сигналов от систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и размещением средств передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии (подразделения вневедомственной охраны Росгвардии);


Е) оснастить объект стационарными или ручными металлоискателями.




Председатель комиссии: Глава МО «Джидинский район»: Цыренов Валерий Ринчиндоржиевич 

Члены комиссии:

Сотрудник УФСБ России по Республики Бурятия: Цыдыпов Виталий Владимирович 

Начальник ПЦО ОВО по Джидинскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия: Очиров Биликто Анатольевич 

Главный государственный инспектор Джидинского района по пожарному надзору, капитан внутренней службы: Баранов Николай Анатольевич 

Начальник МКУ Управление образования Джидинского района:





Геологическ

Школа

Профсоюзная ул.

Сельская ул.

9  
1  
13  
15  
17  
19

8  
10  
12  
14  
16  
18

4  
5  
6  
7

1  
2




# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 2-го ЭТАЖА  
ДЖИДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Джидинской СОШ

201 г.

СОГЛАСОВАНО  
Начальником ОНД по  
Джидинскому району  
капитан внутренней службы  
Моритов Б.Б.  
2013г.



## ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ



1. Обнаружив задымление или запах гари, немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01.
2. Немедленно покинуть помещение, используя для этого ближайший выход.
3. При выходе из здания не пользоваться лифтами, не пользоваться эскалаторами, не пользоваться лестницами, ведущими на чердак.



# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 1-го ЭТАЖА  
ДЖИДИНСКОЙ СРЕДНЕЙ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

УТВЕРЖДАЮ  
Директор Джидинской СОШ  
2013 г.













**ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ**  
Сохранить спокойствие!

**1** Сообщить по телефону 01 или 201  
 \* адрес объекта  
 \* место возникновения пожара

**2** Эвакуироваться по порядку  
 \* идти быстро  
 \* ориентироваться по знакам направленного движения  
 \* идти в ту сторону, куда пострадают меньше


**3** По возможности принять меры по тушению пожара  
 \* использовать средства индивидуальной защиты  
 \* при необходимости звонить по телефону











-  пожарный щит
-  огнетушитель
-  место расположения плана эвакуации

-  электрощит
-  аптечка
-  путь эвакуации
-  путь эвакуации запасной
-  прибор приемно-контрольный
-  ВЫХОД
-  телефон



1. План-схема района расположения ОУ,  
пути движения транспортных средств и детей (учеников)



-  - движение транспортных средств
-  - движение учащихся из ОУ
-  - жилые застройки
-  - проезжая часть
-  - пешеходный переход
-  - внимание, дети!
-  - водонапорная башня
-  - ограничение скорости
-  - пешеходная дорожка
-  - котельная



(назначено/не назначено наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности подлежит разработке  
(разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта имеется

(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима Приказ по школе №40/25 от 01.09.2020г

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) /отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводится

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок один раз в полугодие

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 23.12.2019г. (блокирование запасного выхода №2).

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено 2019

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

#### **Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекта 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекта 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта от 1 до 336

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта 6330856,65.

#### **Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:**

	1 день	2 день	3 день
Учащиеся:	301	299	297
Работники:	33	33	33
Всего:	334	332	330